

	ROMÂNIA JUDEȚUL GALATI	
Adresa : Str. Mihai Viteazul, nr.31 Comuna Munteni Județul Galați	COMUNA MUNTENI PRIMAR	Tel: 0236 820126 Fax: 0236 832644 E-mail: primarie_munteni2002@yahoo.com

HOTARIREA Nr. 6
Din 25 ianuarie 2022

***PRIVIND:** aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apa .*
***Initiator ;** OPREA DANUT – primar al com. Munteni, jud. Galati.*

Numar de inregistrare :607/18.01.2022

Consiliul local al com. Munteni, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara din 25.01.2022;

Avind in vedere Referatul de aprobare al initiatorului Oprea Danut, Primar al com. Munteni, inregistrata sub nr.608/18.01.2022;

Avind in vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub nr.609/18.01.2022;

Avind in vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Munteni judetul Galati ;

Avind in vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publica cu modificarile si completarile ulterioare;

Avind in vedere prevederile art.36 alin.(6) din legea nr.241 din 2006 privind Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere art nr.7 alin.(1) din Ordinul Presedintelui ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire ajustare sau modificare a preturilor;

Avind in vedere prevederile art.129 alin.2 lit d, alin.(7) litera "a" din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ;

In baza prevederilor art.139 alin.(3) litera (a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ;

HOTARASTE

Art.1 – Se aproba cota de 34,57% corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa al Serviciului Public de alimentare cu apa al com. Munteni, din subordinea Consiliului local al com. Munteni, jud. Galati.

Art.2 – Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul com. Munteni si de catre administratorul Serviciului Public de alimentare cu apa al com. Munteni, jud. Galati

Art.3 – Secretarul comunei, va comunica si transmite prevederile prezentei hotariri primarului comunei, altor institutii interesate, precum si Domnului Prefect al jud.Galati in vederea efectuarii controlului de legalitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BUJOREANU GELU CATALIN




CONTRASEMNEZ
Secretar General
PINTILIE CRISTIAN



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA MUNTENI
PRIMAR
Nr. 608/18.01.2022

REFERAT DE APROBARE

Cu privire la proiectul de hotarire referitor la aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apa al com. Munteni, jud. Galati;

Subsemnatul OPREA DANUT– primar al comunei Munteni, judetul Galati, supun analizei si adoptarii Consiliului local al com.Munteni, proiectul de hotarire referitor la aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apa al com. Munteni, jud. Galati;

Prin proiectul de hotarare ca urmare a preluarii serviciului de alimentare cu apa din subordinea primariei Munteni si a aparatului de specialitate al Primarului com. Munteni in subordinea consiliului local se constata in timpul functionarii datorita avariilor pierderi in procent de 34,57% din sistemul de alimentare cu apa.

In vederea ajustarii pretului si a reglarii balantei se solicita adoptarea unei hotarari de aprobare a cotei corespunzatoare pierderilor de apa din sistemul de alimentare cu apa din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apa al com. Munteni, jud. Galati

Avind in vedere aceste considerente, supunem analizei si adoptarii Consiliului local al comunei Munteni, judetul Galati, proiectul de hotarire in forma in care a fost prezentat.

PRIMAR
OPREA DANUT



JUDEȚUL GALAȚI

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA AL COMUNEI MUNTENI

Adresa : Comuna Munteni, str. Mihai Eminescu 83 bis , Județul Galați

Tel : 0236/820126

CIF : RO36405439

E-mail : serviciulapamunteni@yahoo.com

Nr.609/18.01.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Cu privire la aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apă al com. Munteni, jud. Galați

Subsemnatul Andriu Cristian Marius, administrator al Serviciului Public de alimentare cu apă al com. Munteni, jud. Galați, analizând proiectul de hotărâre prezentat de domnul primar al comunei referitor la aprobarea cotei corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă din cadrul Serviciului Public de alimentare cu apă al com. Munteni, jud. Galați, consider necesar adoptarea acestui proiect de hotărâre având în vedere prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, din următoarele considerente:

Comuna Munteni se afla la aproximativ 100 km de municipiul Galați. Localitatea Munteni este situată pe DN24 în partea de N a județului Galați.

Topografia

Comuna Munteni se afla în partea de sud a podisului moldovenesc, pe "Piemontul Poiana Nicorești" la cota 35-50 m.

Clima

Clima zonei este continentală cu influențe estice și nord-estice, cu vânturi dominante pe direcția N-NE. Temperatura anuală medie este de 11-12 grade C, iar precipitațiile anuale sunt de 600 mm.

Geologie și seismicitate

Structura geologică a zonei este de podis iar ca seismicitate zona se încadrează în gradul de seismicitate B.

Apă freatică de suprafață este improprie consumului având o concentrație ridicată în nitriți ceea ce o face improprie pentru consum, în special pentru copii.

MEMORIU TEHNIC-TEHNOLOGIE

FORAJ EXPLOATARE

CABINA PUT FORAT

În comuna Munteni s-au executat 2 (două) puturi în satul Munteni, 1 (un) put în satul Tiganesti și 2 (două) în satul Ungureni, realizate la adâncimea de aproximativ 130 m.

Pe amplasamentul puturilor se alege cabina din beton, monolită pentru protecția forajului în care este montată instalata hidro și aparatura de măsurare pentru control. Exploatarea se face cu pompe sumersibile (pentru puturile de la Munteni și Tiganesti) tip SP-17-14, cu următoarele caracteristici : $Q=18,9$ MC/H; $H=100$ Mca; $P=7,47$ kw, iar pentru Ungureni-pompe SP30-9 cu $Q=20$ MC/H; $H=70$ m; $P=9,2$ kw.

Instalațiile hidro sunt:

Conducte de refulare în put de DN 40mm;

Conducte de refulare in cabina de DN 40 mm avand pe ea prevazute :
Robinet de trecere cu sfera si mufe Pn 10 atm, DN 40 mm;
Robinet de retinere (clapeta) Pn 10 atm, DN 40 mm;
Robinet dublu de serviciu pentru luat probe DN ½;
Manometru indicator de control
Manometru cu control electric MCI
Apometru pentru masurarea debitului DN 40 mm

CONDUCTA DE ADUCTIUNE

Face legatura intre putul de captare si rezervoarele de inmagazinare. Conducta este din polietilena cu diametrul de Dn=110 mm si are o lungime de 200 m la Ungureni, 50 m la Tiganesti si 400m la Munteni.

GOSPODARIA DE APA

La nivelul comunei sunt 4 gospodarii : 2 in satul Munteni, una in satul Ungureni si una in satul Tiganesti, ce se compun din :

1. Inmagazinarea apei (3 bazine la Munteni, 2 bazine la Tiganesti si 2 bazine la Ungureni, care au capacitatea de 80 mc/buc confectionate din POLISTIF;

2. Punct de exploatare ce se compune din pompare, statie de tratare a apei, spatiu pentru personal, grup sanitar si atelier mecanic.

Sistemul public de alimentare cu apa potabila a comunei Munteni cuprinde urmatoarele componente :

- captare : 6 puturi; 3-Munteni, 2-Ungureni, 1-Tiganesti
- aductiune ;
- statii de pompare - 4 statii; 2-Munteni, 1- Tiganesti, 1-Ungureni;
- statii de clorinare- 4 statii; 2-Munteni, 1- Tiganesti, 1-Ungureni;
- rezervor pentru inmagazinarea apei potabile – 7; 4-Munteni, 1-Tiganesti, 2-Ungureni
- retea de distributie -in satele Munteni, Tiganesti, Ungureni, Frunzeasca;

Statia de pompare este pozata adiacent rezervoarelor si acopera la Munteni si Tiganesti un necesar de 54,5 mc/h.

Pompele utilizate de tip Grundfos tip ME 3 CRE 16-40, PFU (Q=45 MC/H, H=50Mca, p=12Kw) pentru Munteni, tip MS 2CRE 8-60 PFU (Q=20,1 mc/h, H=40,8 m CA, P=2,2 kw) pentru Tiganesti si tip ME 3 CRE 32-3 PFU (Q=30 mc/h, H=51m, P=3x5,5) pentru Ungureni.

Statia de pompare are rolul de a aspira apa din rezervoare si de a o trimite prin statia de clorinare in reseaua de distributie spre consumatori. Grupul este prevazut cu colectoare, vane si sfera, clapeti de retinere , vas hidrofor si tablou electric. Apele accidentale , golirea bazinelor se face cu pumpe de tip Grundfos (Q=1,1 mc/h, H=10 Mca, p=10KW).

Statia de tratare a apei asigura conditiile de potabilitate conform STAS 1342-91. La statiile de la Munteni si Tiganesti pompele sunt de tip Primus 208-1e26 IAR LA STATIA Ungureni este de tip ALDOS. Conform cu normele de protectie a muncii , statiile de clorinare sunt prevazute cu ventilatoare. In incinta statiei se afla si un grup sanitar cu WC.

Spatiul pentru personal este utilizat ca spatiu pentru vestiar.

Atelierul mecanic se afla la locul unde se efectueaza lucrari de reparatii si intretinere la utilitatile din dotare.

-3. Fosa septica – are rolul de a prelua apele menajere de la grupul sanitar din cadrul punctului de exploatare. Racoordul la canalizare este realizat cu teava propilena DN 160 mm.

RETEAUA ADE DISTRIBUTIE

Reteaua de distributie are rolul de a transporta debitul necesar de apa la utilizatori. Reteaua de distributie urmareste in toate satele component ale comuni Munteni trama stradala si este realizata din teava de polietilena de inalta densitate PEHD PE 80SDR 11 Pn10 atm., cu diametrul de 140mm, 125mm, 95mm. Pe traseul conductelor de distributie sunt prevazute camine de vana, la intersectiile principale, hidranti de incendiu exterior, vane de golire si vane de aerisire. Caminele au dimensiuni de 1,50/1,50 m. In zonele de subtraversare teville sunt protejate cu teava de otel DN 200mm. Reteaua de distributie ce deserveste satul Munteni, satele Tiganesti si Frunzeasca este de 30 km , iar reseaua ce deserveste satul Ungureni este de 11,55 km.

Sistemul public de alimentare cu apa se afla intr-o stare buna de functionare avand in vedere ca pentru satele Munteni, Tiganesti si Frunzeasca , sistemul a fost construit in anul 2004 prin fonduri Phare iar pentru satul Ungureni in anul 2008 cu fonduri obtinute prin Ordonanta de Guvern nr. 7/2007.

MEMORIU ECONOMIC

- La fundamentarea pretului de distributie a apei potabile s-au avut in vedere urmatoarele :
- ☐ perioada suspusa fundamentari este 01.01.2021-31.12.2021
 - ☐ cantitatea bruta in perioada respectiva a fost de 253,06 mii mc extimata la valoarea de 536487,2 lei
 - ☐ **in perioada respectiva s-au constat pierderi de 34,57% din cauza mai multor avarii care au aparut .**
 - ☐ valoarea energiei consumata este in suma de 96339,95 pentru cele 4 statii si sediu social unde isi desvasoara activitatea serviciul
 - ☐ pentru tratarea apei in sistem pentru perioada respectiva s-a cumparat cantitatea de 2340 kg hipoclorit de sodiu claculat la pretul de 3,5lei /L + tva = 8684,01 lei
 - ☐ pentru evaluarea potabilitatii pentru perioada respectiva s-au efectuat 12 examene chimice si bacterologice in valoare de 10299 lei
 - ☐ valoarea de 46221,12 lei reprezinta cheltuieli de intretinere, materiale consumabile, lemne si alte materiale necesare pentru buna desvasurarea a serviciul de alimentare cu apa in conditii optime
 - ☐ cheltuielile cu munca vie extimata pentru anul 2021 * 12 luni pentru cei 2 angajati in cadrul serviciului reprezinta 110828 lei repratizat astfel
 - Venitul mediu net /salariat a fost in medie in suma de 2642 lei;
 - Salarii nete : 5283 x 12 luni = 63392 net;
 - Contributii sociale obligatorii = 47436
- Cheltuiala cu impozitul pe profit, in perioada 01.01.2021-31.12.2021 a fost de 8751,9 lei.

Verificand si analizand proiectul de hotarare constat ca intruneste toate conditiile de legalitate si oportunitate pentru a fi adoptat de catre Consiliul local al comunei Munteni, in sedinta organizata.

ADMINISTRATOR
ANDRIU CRISTIAN MARIUS



	ROMÂNIA JUDEȚUL GALATI	
Adresa : Str. Mihai Viteazul , nr.33 Comuna Munteni Județul Galați	COMUNA MUNTENI PRIMAR	Tel: 0236 820126 Fax: 0236 832644 E-mail: primarie_munteni2002@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.618/18.01.2022

privind mentinerea rețelei școlare aprobată prin HCL nr. 27/23.12.2011 și pentru anul școlar 2022-2023

PRIMARUL COMUNEI MUNTENI, JUDEȚUL GALATI;

Având în vedere referatul de aprobare a initiatorului proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.619/18.01.2022;

Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Munteni, înregistrat sub nr.620/18.01.2022;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Munteni, județul Galați;

Având în vedere adresa Școlii Gimnaziale Munteni cu nr.3877/02.12.2021 și a Școlii Gimnaziale Ungureni cu nr. 4833/26.11.2021

Având în vedere adresa ISJ Galați cu nr.582/17.01.2022 cu privire la avizul conform al rețelei școlare pe raza UAT Munteni, jud. Galați.

Având în vedere Ordinul nr.5511/2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de anteprescolari/prescolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2022-2023.

Având în vedere prevederile art.19 alin.(4), art. 61 alin.(1), art.95 alin.(1) din Legea nr.1 / 2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 alin.(7) litera "a" din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ;

În baza prevederilor art.139 alin.(3) litera (a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ

HOTĂRĂSTE:

Art.1 – Se menține rețeaua școlară aprobată prin HCL nr. 27/23.03.2011 și pentru anul școlar 2022-2023 pentru Școala Gimnazială nr.1 Munteni și Școala Gimnazială nr.1 Ungureni.

Art.2 – Primarul comunei Munteni se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 – Secretarul comunei Munteni va comunica și transmite prevederile prezentei hotărâri primarului comunei, altor instituții interesate, precum și Domnului Prefect al jud.Galați în vederea efectuării controlului de legalitate.

INITIATOR
PRIMAR
Oprea Danut

